

0.15.0 → 0.15.1 28 сентября 2026

Регулярная работа идёт без запроса

Модель или агент сами выполняют задание по расписанию и присылают ответ в мессенджер или на почту. Чат научился HTML и PDF, а личные MCP-подключения — работать в чате.

Автоматизации

Задание по
расписанию

Чат


HTML, PDF,
«Повторить»,
вызовы

Инструменты

Личные MCP, поля,
готовые серверы

Эксплуатация

Очередь LLM,
ключи, диагностика



8

крупных нововведений

6


компонентов на 0.15.1

0

новых переменных окружения

Четыре линии, шестнадцать станций

Что появилось в 0.15.1 и кого из пользователей это касается.



- и ещё
- Новый чат с теми же базами
- Где оборвался запрос
- poscode-harness в офлайн-дистрибутиве
- Неверный токен виден сразу

Кого касается

Где пользователь заметит изменения

АВТОМ.ЧАТИНСТР.ЭКСП.

Администратор

лимиты, бот, поля, очередь



Сотрудник

свои задания, чат, подключения



Руководитель

сводки и итоги недели



Разработчик


API-ключи, SDK, серверы МСР



● работает с этим ○ видит результат


Задание ставится один раз — дальше платформа сама

Утреннюю сводку, отчёт за неделю или проверку «нет ли нового» больше не нужно каждый раз запрашивать в чате.



- 1 Задание — как в чат**
Сотрудник выбирает модель или агента и пишет задание своими словами
- 2 Любое расписание**
От одного раза до каждых N минут, в своём часовом поясе
- 3 Ответ туда, где читают**
Всегда в треде автоматизации, по желанию — в Telegram, Rocket.Chat или на почту
- 4 Проверить, не дожидаясь**
«Создать и проверить» и «Запустить сейчас» показывают результат сразу
- 5 История запусков**
Когда был запуск, чем закончился и куда доставлен

НАЧАТЬ С ШАБЛОНА Утренняя сводка Итоги недели Регулярная проверка



6 — автоматизацию можно поставить на паузу, изменить или удалить. Ответ модели в HTML приходит той же страницей, что и в чате.

Любое расписание и ответ туда, где его читают

Ближайшие запуски видны прямо под формой, а администратор задаёт общие рамки для всех.

3

Когда

Расписание в выбранном часовом поясе

Повторять

По будням

Время

09:00

Часовой пояс

Europe/Moscow

По будням в 09:00

Ближайшие запуски: вт, 29 сент., 09:00 · ср, 30 сент., 09:00 · чт, 1 окт., 09:00

4

Куда

Кроме треда автоматизации, результат можно получать в мессенджер или на почту

Telegram

Бот уведомлений не настроен администратором

Rocket.Chat

Бот уведомлений не настроен администратором

Почта

sotrudnik@company

Ответ всегда сохраняется в треде автоматизации, даже если каналы не выбраны или доставка не удалась.

Каждое утро — в Telegram

Сводка по своей теме и задачам

В пятницу — на почту

Итоги недели для руководителя

Раз в час — проверка

Короткое «Без изменений», если нового нет

Как часто

В часовом поясе сотрудника 1, ближайшие запуски под формой 2

Один раз

в заданный день и час

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Каждый день

в одно время

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

По будням

пн–пт

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

По дням недели

любой набор дней

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Раз в месяц

в том числе в последний день

последний

день

Каждые N часов

например, раз в 4 часа

каждые

4

ч

Каждые N минут

не чаще минимума администратора

≥

15

мин

Если модель ответила «Без изменений», сотрудник всё равно видит, что проверка прошла.

Куда 3

Через бота агента или бота уведомлений платформы

Тред автоматизации

всегда, даже если доставка не удалась

всегда

Telegram

бот уведомлений

Rocket.Chat

бот уведомлений

Почта

нужен настроенный SMTP

Свой канал сотрудник привязывает в «Настройки → Каналы → Уведомления».

Администрирование → Автоматизации

Видит все автоматизации и может остановить любую

15 мин

минимальный интервал между запусками

600 с

максимальное время одного запуска

Выключатель останавливает все запуски, не удаляя сами автоматизации

Ответ можно скачать, повторить и продолжить

HTML в ответе выглядит как страница, а переписку целиком можно сохранить в PDF, не открывая чат.

Вот памятка в HTML, основанная на актуальных рекомендациях NIST SP 800-63B Rev. 4 (финальная редакция, июль 2025):

HTML сгенерирован моделью — проверяйте содержимое

ПросмотрИсходник

HTML-страница
PDF — через печать

2

🔒

Памятка: как управлять паролями по рекомендациям NIST

Основано на NIST SP 800-63B Rev. 4 (Digital Identity Guidelines, финальная редакция — июль 2025)

✅ **Делайте**

✓ Используйте пароли длиной не менее 15 символов (минимум — 8)

✓ Воспользуйтесь менеджером паролей для генерации и хранения

✓ Включите многофакторную аутентификацию (MFA) везде, где доступна

🚫 **Не делайте**

✗ Не меняйте пароли по расписанию (плановая смена не повышает безопасность)

✗ Не используйте один и тот же пароль на нескольких сервисах

✗ Не записывайте пароли на бумаге или в незашифрованных файлах

HTML-памя... 17:16 ...

Закрепить

Переместить в папку

Переименовать

Поделиться

Архивировать

Скачать PDF

Удалить

Новый чат из другого

Начинается с того же выбора — не нужно отмечать заново.

собеседник

базы знаний

инструменты

Заглушка вместо мерцания

схема или HTML печатается...

Найди в интернете актуальные рекомендации NIST по паролям и оформи короткую памятку для сотрудников в HTML: заголовок, две карточки «Делайте» и «Не делайте», таблица с правилами и ссылки на источники.

1

Безопасный HTML

Предупреждение, что HTML от модели; скрипты в нём не выполняются

2

Страница со своими стилями

Таблицы, карточки и отчёты — от модели или MCP-сервера

3

«Скачать»

HTML-блок

HTML или PDF

блок кода

файл с нужным расширением

весь ответ

Markdown или PDF

4

«Скачать PDF» в дереве чатов

Вся переписка с таблицами и схемами, без рассуждений и кнопок

5

«Повторить» под своей репликой

Ход повторяется с этого места с теми же вложениями, базами и инструментами

Чат с моделью · ответ с HTML-памяткой

Скриншоты со стенда

Модель **показывает и помнит** свои вызовы

Видно, куда заглянула модель, прежде чем верить ответу, а с созданным ею можно работать дальше.

Размышления28,8 с

> Думаю0,3 с

1⚡ Интернет · web_search0,7 с

Аргументы2

{
 "query": "NIST password guidelines recommendations 2024 2025"
}

Результат3

{"documents": [{"title": "The Complete Guide to NIST Password Guidelines", "url": "https://drata.com/learn/nist/password-guidelines", "text": "NIST's 2025 guidelines recommend that organizations enforce a minimum password length of 8 characters, with a strong recommendation to extend this to at least 15 characters where feasible.", "filename": "The Complete Guide to NIST Password Guidelines", "cit

> ⚡ Интернет · web_search0,6 с

> Думаю1 с

> ⚡ Интернет · web_fetch1,1 с

> ⚡ Интернет · web_fetch20,1 с4

> Думаю0,1 с

> ⚡ Интернет · web_fetch0,5 с

> ⚡ Интернет · web_fetch0,3 с

> Думаю4,1 с

- 1**Строка «сервер · инструмент»**
Во время хода и после перезагрузки страницы
- 2**Аргументы вызова**
- 3**Начало результата**
- 4**Время каждого шага**
Сразу видно, какой вызов тормозит ответ

Модель помнит вызовы прошлых ходов

Цепочка в одном чате с календарём Zimbra

1

Поставь созвон с командой на завтра, 11:00

calendar · find_meeting_timecalendar · create_event

2

Перенеси его на 15:00

calendar · delete_eventcalendar · create_event

знает, какую встречу создала в прошлом ходе

3

Нет, лучше удали

calendar · delete_event

- Без пустых сообщений**
Шаг из одних рассуждений — модель один раз просят ответить

Ответ не рвётся
Больше не приходит двумя кусками
- «Сегодня» — по вашим часам**
Нет пояса в профиле — берётся время компьютера

Без лишнего шага
Модель с рассуждением не тратит время на план

Личное MCP-подключение **теперь работает в чате**

Раньше сервер был отмечен, а инструментов у модели не было. Теперь список запоминается у каждого подключения.

Поля сотрудника

+ Добавить поле

Что сотрудник заполняет вместе с токеном или паролем: адрес, проект, пространство. Значение уходит серверу в указанном HTTP-заголовке при каждом запросе.

1

HTTP-заголовок

X-Atlassian-Jira-Projects-Fi

Название для сотрудника

Проекты Jira

Подсказка

Ключи проектов через запятую, например CORE,OPS. Пусто — все досту

Пример в поле

AIP

По умолчанию

Варианты

через запятую; пусто — свободный ввод

Обязательное

Секретное

Адрес (http/https)

2

Проверка реестра MCP

Выключено — все включённые серверы доступны без допуска

6

jira

Personal access token Jira

Название для себя

jira

Токен

.....

Проекты Jira ?

CORE, OPS

3

Проверить

Сохранить

Инструменты → Мои

макет

GL

gitlab · рабочий

Личный токен · права api

4

Инструментов: 24

Обновить

GL

gitlab · только чтение

Личный токен · права read_api

5

Инструментов: 11

Обновить

1

«Поля сотрудника»
Админ описывает, что спросить у сотрудника: проект, пространство, адрес

2

Подсказка, пример, варианты
Поле можно сделать обязательным или секретным

3

Сотрудник заполняет с токеном
Значение уходит серверу при каждом запросе

4

«Инструментов: N» и «Обновить»
Список берётся при сохранении токена или входе через OAuth

5

Два подключения к одному серверу
В чате выбираете нужное — модель получает ровно его набор

6

Проверка реестра — по желанию
По умолчанию выключена: серверы доступны сразу

Набор одного сотрудника другому не показывается · администратору токен вводить не нужно

Скриншоты со стенда, «Мои» — макет

Готовые MCP-серверы для корпоративных систем

Больше не нужно собирать сервер под каждую систему: он поднимается одной командой, учётку вводит сотрудник.

Инструменты · Каталог MCP

mail

Чтение почты по IMAP

Логин и пароль

Логин и пароль почты

+ Добавить к себе

jira

Jira 8.17, только чтение, запрос с PAT пользователя

Личный токен 1

Personal access token Jira

+ Добавить к себе

gitlab

GitLab компании, запрос с PAT пользователя

Личный токен

Personal access token GitLab

+ Добавить к себе 2

confluence

Confluence 6.13, Basic на каждый запрос

Логин и пароль

Логин Confluence и пароль, не email

+ Добавить к себе

calendar

Календарь Zimbra

Логин и пароль

Логин и пароль Zimbra

+ Добавить к себе

nexus

Поиск репозиториов и пакетов в Nexus

Логин и пароль

Логин и пароль Nexus с правом nx-search-read

+ Добавить к себе

gitlab

GitLab компании
запросы с PAT сотрудника

Личный токен

jira

Jira, только чтение
поле «Проекты Jira»

Личный токен

confluence

Поиск и чтение страниц
поле «Пространства Confluence»

Логин и пароль

calendar

Календарь Zimbra
встречи, занятость, время для созвона

Логин и пароль

mail

Почта Zimbra по IMAP
поиск, письма, вложения

Логин и пароль

nexus

Репозитории и пакеты
адрес своего Nexus — полем сотрудника

Логин и пароль

nextcloud

Поиск файлов по имени
пароль приложения Nextcloud

Логин и пароль

Пространства Confluence

https://wiki.company.local/pages/viewpage.action?pageId=48213

→ Ссылка на статью — поиск по ней и её дочерним страницам

Область, которую задал администратор и права учётки

поле сотрудника только сужает её

- 1

Способ входа виден в каталоге

Личный токен или логин с паролем — у каждого свой
- 2

«Добавить к себе»

Подключение появляется в «Моих» и сразу работает в чате

Видно, кто держит запрос, и ключ не истекает молча

По одному взгляду понятно, упирается работа в лимиты платформы или в медленную модель.

Текущие вызовы

Потребление → Активные вызовы

Выполняются

3

слот выдан, запрос у модели

Тип	Подключение	Модель	Источник	Длительность
Chat	vLLM · основной	qwen3.8:27b	Автоматизация	41,2 с ждёт первый токен
Chat	vLLM · основной	qwen3.8:27b	Чат	6,8 с первый токен 1,4 с
Embed	vLLM · эмбединги	bge-m3	База знаний	0,9 с

Ожидают

1

держит платформа: лимит пула, подключения, модели или токена

Тип	Подключение	Модель	Источник	Ожидание
Chat	vLLM · основной	qwen3.8:27b	API · CI — ночная сборка	12,5 с лимит соединений токена

Ожидание слота в очереди (сек)

300

Пусто — равно HTTP-таймауту к LLM. Вызов ждёт место не меньше таймаута своей модели.

Где оборвался запрос

Потребление → История → карточка вызова

подключение

TLS

ожидание ответа

первый кусок

чтение

Таймаут на первом куске: прошло 60 с при лимите 60 с, адрес апстрима — в карточке

Мои API-ключи

Выпустить ключ

Ключи для доступа к платформе из скриптов и внешних систем. Действуют от вашего имени.

Активные (1)

Протухшие (0)

Отозванные (0)

CI — ночная сборка отчётов

Выпущен 28 сент. 2026 г. · приоритет default · соединений default · осталось 30 дней — до 28 окт. 2026 г.

Пайплайн отчётов отдела аналитики. Отвечает: группа DevOps.

Перевыпуск ключа «CI — ночная сборка отчётов»

Название, комментарий, история и потребление останутся прежними. Старый секрет перестанет работать сразу — замените его там, где ключ используется.

Срок действия

7 дн.

30 дн.

90 дн.

365 дн.

Ключ перестанет работать 28 окт. 2026 г.

Отмена

Перевыпустить

Письмо владельцу ключа

Ключ «CI — ночная сборка отчётов» истекает через 7 дней

Перевыпустите его, чтобы запросы не начали получать 401.

Открыть API-ключи

1

Вызов у модели — в «Выполняются»

С пометкой «ждёт первый токен». В «Ожидают» — только то, что держит платформа

2

Длинная генерация не обрывается

Ограничено ожидание первого куска. Отказ очереди — ошибка 429 внутри потока

3

Комментарий к ключу

Где используется и кто отвечает. Админ видит его в «Панели управления»

4

«Перевыпустить»

Имя, комментарий, история и «Потребление» — прежние, старый секрет гаснет сразу

5

Письма за 7 дней и после истечения

Тексты — в «Администрирование → SMTP → Шаблоны писем»

Чужой ключ администратор не перевыпускает: новый секрет видит только владелец

Ключи — скриншоты со стенда, вызовы и письмо — макеты

Семь шагов обновления, **новых переменных нет**

Процессные агенты на SDK 0.15.0 работают без пересборки. Миграции базы применяются сами.

- 1

Все компоненты — до 0.15.1
Включая `nocode-harness` : не смешивает инструменты разных подключений
- 2

Пересобрать контейнеры
`docker compose up -d --build --force-recreate app echo-agent nocode-harness`
- 3

Агенты на SDK 0.15.0 — без пересборки
В SDK 0.15.1 паузы стрима ограничивает `llm_stream_chunk_timeout_s` (60 с)
- 4

Миграции — сами, «Обновить» — один раз
Для подключений, добавленных до обновления, в «Инструменты → Мои»
- 5

Новые настройки в админке
Реестр MCP выключен — включите, если нужен допуск из 0.15.0. Автоматизации и «Ожидание слота»
- 6

SMTP
Для писем об истечении ключей и доставки автоматизаций на почту
- 7

Готовые MCP-серверы — отдельно
Из репозиториев `ai-tools/cognitum/mcp` : поставка платформы их не запускает

platform
0.15.0 → 0.15.1
автоматизации, чат, MCP,
очередь, ключи

sdk
0.15.0 → 0.15.1
два ожидания в стриминге LLM

nocode-harness
0.15.0 → 0.15.1
инструменты по подключению
сотрудника

echo-agent
0.15.0 → 0.15.1
стриминг на SDK 0.15.1

deploy
0.15.0 → 0.15.1
nocode-harness в офлайн-
дистрибутиве

docs
0.15.0 → 0.15.1
раздел «Автоматизации»,
руководства

Что увидят пользователи

- Меню «Автоматизации» в рабочем пространстве и в админке
- Блок «Уведомления» в «Настройки → Каналы»
- «Скачать», «Скачать PDF» и «Повторить» в чате
- Вызовы инструментов в ленте агентного чата
- Число инструментов и поля в «Инструменты → Мои»
- «Ждёт первый токен» в «Активных вызовах»
- «Перевыпустить» и «Изменить комментарий» у ключей
- Поле «Комментарий» при выпуске ключа

Совместимость

PostgreSQL 12+ NATS с JetStream Python 3.11+ Node.js 20+ Docker 24+ / Compose V2

SDK 0.15.0 без пересборки контракт шины не менялся