

0.15.1 → 0.15.2 2 октября 2026

Ничего не теряется по дороге

Колокольчик сообщает о готовом ответе и упавшей автоматизации. Вложение доходит до модели без упоминания, а ход агента — до конца, даже после обрыва связи.


Чат
Вложения, карта
вопросов, скиллы


Ход агента
Лимиты, точки,
«Продолжить»


Каталог
Кто добавил,
NoCode


Платформа
Колокольчик,
слепок, прокси



12

крупных нововведений

6

компонентов на 0.15.2

0

обязательных переменных
окружения


Шестнадцать изменений, четыре направления

Что появилось в 0.15.2. Под каждым направлением — кого из пользователей оно касается.



О готовом ответе сообщит колокольчик

Раньше об ответе узнавали, только оставаясь в чате, а об упавшей автоматизации — заходя в раздел самому.




- 1 Число непрочитанных и «Прочитать все»**
Колокольчик в шапке рабочего места и панели управления, с пустым состоянием
- 2 Чат закончился, а вы уже в другом**
Одна строка со ссылкой на чат. Если тред был открыт до конца хода — записи нет
- 3 Автоматизация упала**
Имя и короткий текст ошибки, ссылка на карточку. Успешный прогон сюда не пишется
- 4 Вам открыли или закрыли доступ**
Кто и к чему. Доступ группе и публичная ссылка уведомлений не создают



Модель **ВИДИТ ВЛОЖЕНИЕ**, вопросы — на карте

Файл к сообщению работает без @[file:] в тексте, а к любому вопросу длинного чата можно перейти в один клик.



- 1 Карта вопросов**
Реплики сотрудника с отрывком ответа. Клик прокручивает к вопросу, активный подсвечен
- 2 Кнопка в шапке чата**
Закрытая карта не меняет ширину колонки
- 3 Вложение без @[file:]**
Файл приложен, в тексте вопроса его нет — модель всё равно его читает
- 4 Ответ по файлу**
Источник — само вложение. Маркеры в сохранённый текст не дописываются

0.15.1

Чип файла в ленте был, а модель его не видела без маркера в тексте

0.15.2

Вложения текущей реплики — в контексте хода, тем же режимом, что и упоминание

текст

целиком

OCR

RAG

Файлы прошлых реплик в новый ход **сами не возвращаются** — их по-прежнему упоминают через @.

Скиллы — и в обычном чате с моделью

Раньше скиллы подключались только к агентам. Теперь модель подбирает их сама, а нужный можно выбрать через «/».

Настройки чата

Системный промпт

Сбросить

Ты — ассистент корпоративной платформы Cognitum. Отвечай по существу, на языке вопроса.

Температура

0.7

Режим ответа

Прямой

Агентный

Режим для новых чатов — в настройках

Автоподбор скиллов

1

Рассуждения

Неопределено — Уровень рассуждений не передаётся: протестируйте модель в админке

Подробные метрики

Теги

теги через запятую

Скилл

Ревью веб-интерфейса

Проверяет код интерфейса по Web Interface Guidelines: доступность, состояния элементов,...

С чего начнём?

ите собеседника и отправьте сообщение

/рев

2

Базы знаний

gemma4:26b

Ревью веб-интерфейса

3

Проверь кнопку: <button onclick="save()"></button>. Коротко, три главных замечания.

Базы знаний

gemma4:26b

- 1

«Автоподбор скиллов»
Включён по умолчанию: модель видит заголовки скиллов автора и сама подгружает нужный
- 2

«/» в поле ввода
Явный выбор. При выключенном автоподборе — единственный способ
- 3

Скилл на сообщении
Чип над текстом. Выбранный скилл уходит в системный промпт хода
- 4

Метка «Скилл: ...» в ленте
Видно, по какому скиллу ответила модель

Ревью HTML кнопки

html

разработка

4

скилл: Ревью веб-интерфейса

Проверь кнопку: <button onclick="save()"></button>. Коротко, три главных замечания.

>

Думаю

8,5 с

1. Отсутствие текстовой альтернативы:

У `img` нет `alt`, а у кнопки нет `aria-label`. Скринридер не сможет сообщить пользователю, что делает эта кнопка.

2. Невидимый фокус:

Для иконочной кнопки критически важны видимые состояния `:focus-visible` и `:hover`. Без них пользователь клавиатуры не поймет, где находится фокус.

3. Риск повторной отправки:

Если функция `save()` выполняет долгую операцию, кнопка должна блокироваться (`disabled`) и показывать прогресс, чтобы избежать множественных запросов.

23,6 с

Как это работает

Только в чате с моделью — у агента свои скиллы из конструктора


Повтор и правка реплики сохраняют выбранный скилл

В подборе — скиллы автора: свои и взятые из каталога


Ход не обрывается на «теперь добавлю»

Раньше модель после инструментов могла пообещать следующий шаг и закрыть ход. Теперь цель сверяется с запросом.

АГЕНТНЫЙ РЕЖИМ



ПРЯМОЙ РЕЖИМ



Заведи задачи по итогам встречи и поставь метки

tracker · create_issue

tracker · create_issue

tracker · create_issue

Создал три задачи: «Обновить договор», «Согласовать смету», «Назначить демо». Теперь добавлю метки к каждой.

⚠ Запрос выполнен не полностью

Продолжить

- Текст сверки скрыт

В ленту попадает только ответ модели
- Один автопинк на ход

Если модель снова только пишет — решает сотрудник
- Как у обрезанного ответа

Та же плашка, кнопка просит продолжить с места остановки
- nocode-harness 0.15.2

Агентный режим и агенты без кода — в паре с платформой

Ход агента ДОХОДИТ ДО КОНЦА

Администратор задаёт рамки хода, а после обрыва связи или вопроса человеку ход продолжается с контрольной точки.

Администрирование · Платформа · LLM — лимиты и таймауты

Шагов в ходе агента

20

1

Сколько кругов «модель → инструменты» в одном ходе. После лимита агент отвечает по найденному

Результаты инструментов за ход

70%

3

Сколько места в контексте модели займут найденные страницы и ответы инструментов: процент окна (10–90%) или число токенов (от 1000). После лимита агент отвечает по найденному

Ожидание первого токена (сек)

180

5

Сколько ждать начала ответа модели. Рассуждающие модели думают долго — не ставьте мало

Вызовов инструментов в ходе

24

2

Общий лимит вызовов инструментов прямого режима чата за ход

Срок хода агента (сек)

900

4

Сколько длится ход целиком. У автоматизации срок не дольше её таймаута запуска

Повторов вызова модели

5

6

Сколько раз повторить вызов при 5xx, перегрузке или обрыве потока. Пауза растёт: 2, 4, 8 с...

- 1

Шагов в ходе агента
Кругов «модель → инструменты»; после лимита агент отвечает по найденному
- 2

Вызовов инструментов в ходе
Общий лимит для прямого режима чата
- 3

Результаты инструментов
Доля окна модели или число токенов
- 4

Срок хода агента
У автоматизации — не дольше её таймаута
- 5

Ожидание первого токена
Рассуждающим моделям нужно время
- 6

Повторов вызова модели
При 5xx, перегрузке и обрыве потока

Контрольные точки хода

Сделанное не повторяется заново



Прямой режим чата

- финальный раунд с подсказкой
- повторы модели
- сбойный инструмент отключается



Повтор прогона автоматизации

Автоповтор упавшего запуска и кнопка — в карточке и по ссылке из колокольчика



Запуск не выполнялся. Можно повторить его с тем же заданием.			Повторить
06.10, 09:00	Ошибка	по расписанию	попытка 1
06.10, 09:02	Готово	повтор	попытка 2

В каталоге видно, что берут коллеги

Популярность считается по людям, у личной копии виден исходник, а у агента без кода — автор и уровень размышлений.



- 1 «Добавили: N»**
Сколько людей добавили сервер себе. Скиллы каталога считаются так же
- 2 «Из каталога: ...»**
У личного подключения и копии скилла видно, откуда они взяты






- 3 Уровень размышлений**
Уровни берутся из карточки модели, как у автоматизаций
- 4 «Автор: вы»**
В списке «Агенты» и на карточке. У чужих агентов — имя автора


Куратор каталога видит в админке **списки добавивших** — только для чтения: у MCP-серверов кнопка «Кто добавил», у скиллов — так же.

Слепок чата подписан именем сотрудника

Слепок читается как живой чат, Telegram ходит через прокси, а веб-поиск не упирается в лимит поисковика.



- 1 **Имя и фамилия вместо логина**
В шапке и у каждой реплики, как в списке чатов
- 2 **Карта вопросов и в слепке**
Колонка той же ширины, что в живом чате
- 3 **Прокси для Telegram**
Bot API и файлы — через общий HTTP(S)-прокси. Пароль в API и логах не отдаётся
- 4 **Лимит частоты веб-поиска**
10 запросов в секунду на платформу и один повтор при 429
- 5 **Ошибка называет формат**
DOCX, XLSX или PPTX — с подсказкой, что сделать



Пять шагов, обязательных переменных нет

Миграции базы применяются сами. Агентный режим работает в паре с nocode-harness той же версии.

- 1

Все компоненты — до 0.15.2

Платформа, SDK, nocode-harness , echo-agent и пины образов в deploy
- 2

Пересобрать контейнеры

```
docker compose up -d --build --force-recreate app echo-agent nocode-harness
```
- 3

Процессные агенты — на SDK 0.15.2

Поменялся только номер пакета: контракт шины прежний, поведение то же
- 4

Миграции — сами при старте app

0070_user_notifications → 0071_chat_skills_auto → 0072_agent_run_checkpoints
- 5

Переменные — только по желанию

NEXT_PUBLIC_DOCS_URL для «Документации», TELEGRAM_PROXY_URL , HOST_CA_* для корпоративного СА

platform

0.15.1 → 0.15.2

колокольчик, скиллы в чате, лимиты хода

sdk

0.15.1 → 0.15.2

синхронизация версии

nocode-harness

0.15.1 → 0.15.2

сверка цели, контрольные точки

echo-agent

0.15.1 → 0.15.2

пин SDK 0.15.2

deploy

0.15.1 → 0.15.2

пины образов, СА хоста

docs

0.15.1 → 0.15.2

релиз-ноты и восемь глав руководства

Что увидят пользователи

Рабочий колокольчик в шапке

Карта вопросов в чате и в слепке

«Продолжить», если цель не закрыта

Автор и уровень размышлений у NoCode

Вложения без @[file:] в тексте

Автоподбор скиллов и «/» в чате

«Добавили: N» и «Из каталога»

Кнопка «Документация» в шапке

Совместимость

PostgreSQL 12+

NATS с JetStream

Python 3.11+

Node.js 20+

Docker 24+ / Compose V2

контракт шины не менялся

nocode-harness = 0.15.2